

デジタルカタログ トイレ ラインナップ

グレイストイレ



イベントトイレ



エリオットトイレ



リンクトイレ



※当カタログ掲載商品は予告なく仕様変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※このカタログで紹介する商品は印刷物のため、お手元に届く商品とは多少色が異なる場合があります。

■商品コード201



グレイストイレ 男女兼用 軽水洗和式便器

- 周囲の景観を大切にする現場に最適な商品です
- 速さと美観を重視する場所で能力を発揮します
- 通路・屋根付きで風雨時でも安全に使用可能です
- 目隠し付で女性が安心して使用可能です
- 清水・汚水タンクが内蔵式なので即・使用可能です
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です
- 出荷時に清水タンク内に補給致します
- 出荷時に消臭液を投入致します
- 出荷時にトイレトペーパーをお付け致します

■商品コード202



グレイストイレ 小専用 軽水洗

- 周囲の景観を大切にする現場に最適な商品です
- 速さと美観を重視する場所で能力を発揮します
- 通路・屋根付きで風雨時でも安全に使用可能です
- 目隠し付で女性が安心して使用可能です
- 清水・汚水タンクが内蔵式なので即・使用可能です
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です
- 出荷時に清水タンク内に補給致します
- 出荷時に消臭液を投入致します

■商品コード203



グレイス手洗い 手洗い専用 軽水洗

- 周囲の景観を大切にする現場に最適な商品です
- 速さと美観を重視する場所で能力を発揮します
- 通路・屋根付きで風雨時でも安全に使用可能です
- 目隠し付で女性が安心して使用可能です
- 清水・汚水タンクが内蔵式なので即・使用可能です
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です
- 出荷時に清水タンク内に補給致します
- 出荷時に消臭液を投入致します


■商品コード201

グレイストイレ 男女兼用 軽水洗和式便器 (フットポンプ式)




仕 様	
名 称	グレイストイレ 男女兼用 軽水洗和式便器 (フットポンプ式)
使用環境	周囲の景観を大切にする現場に最適な商品
別途工事	使用中は清水タンク内に補給 使用中は汚水の汲み取り手配 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 1,020×D 2,300×H 2,710
重 量	320kg
本体骨組材料構造	角パイプ 50mm ラーメン溶接構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm ポリエチレン製アルトスパネル 2mm
床	亜鉛鍍鋼板 2.3mm 貼り
開 口	W 900×H 2,080
ド ア	フラッシュドア W 620×H 1,800
照 明	白熱球ソケット
清水タンク	室内型 70L
汚水タンク	内蔵型 370L
ポンプ吐出し	フット式 250ml
換気筒	塩ビ製臭気抜き筒 40φ
便 器	ポリプロピレン製和式男女兼用便器
オプション	臭気抜き電動ファン(電源必要)


正 面	室 内	側 面	後 面	後パネル内部




正面図




側面図



平面図



側面図



後面図

コード201 グレイストイレ 男女兼用 軽水洗和式便器


■商品コード202

グレイストイレ 小専用 軽水洗 (男性用 フットポンプ式)




仕 様	
名 称	グレイストイレ 小専用 軽水洗 (男性用 フットポンプ式)
使用環境	周囲の景観を大切にする現場に最適な商品
別途工事	使用中は清水タンク内に補給 使用中は汚水の汲み取り手配 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 1,020×D 2,300×H 2,710
重 量	315kg
本体骨組材料構造	角パイプ 50mm ラーメン溶接構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm ポリエチレン製アルトスパネル 2mm
床	亜鉛鍍鋼板 2.3mm 貼り
開 口	W 900×H 2,080
ド ア	オープン
照 明	白熱球ソケット
清水タンク	室内型 70L
汚水タンク	内蔵型 370L
ポンプ吐出し	フット式 250ml
換気筒	塩ビ製臭気抜き筒 40φ
便 器	高分子ポリエチレン製 小専用 便器
オプション	臭気抜き電動ファン(電源引込必要) フラッシュドア W 620×H 1,800


正 面	室 内	側 面	後 面	後パネル内部




正面図




側面図



平面図



側面図



後面図

コード202 グレイストイレ 小専用 軽水洗


■商品コード203

グレイス手洗い 手洗い専用 軽水洗 (フットポンプ式)




仕 様	
名 称	グレイス手洗い 手洗い専用 軽水洗 (フットポンプ式)
使用環境	周囲の景観を大切にする現場に最適な商品
別途工事	使用中は清水タンク内に補給 使用中は汚水の汲み取り手配 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 1,020×D 2,300×H 2,710
重 量	315kg
本体骨組材料構造	角パイプ 50mm ラーメン溶接構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm ポリエチレン製アルトスパネル 2mm
床	亜鉛鍍鋼板 2.3mm 貼り
開 口	W 900×H 2,080
ド ア	オープン
照 明	白熱球ソケット
清水タンク	室内型 70L
汚水タンク	内蔵型 370L
ポンプ吐出し	フット式 80ml
換気筒	なし(オプションにて取付可能)
手洗い器	高分子ポリエチレン製 手洗い器、鏡・蛇口付
オプション	臭気抜き電動ファン(電源引込必要) フラッシュドア W 620×H 1,800


正 面	室 内	側 面	後 面	後パネル内部




正面図




側面図



平面図



側面図



後面図

コード203 グレイス手洗い 手洗い専用 軽水洗

■ 商品コード211



イベントトイレ 3連棟
軽水洗 組合せ自由型

- 海水浴場やキャンプ場等、イベントに最適な商品です
- 早さと美観を重視するイベント会場で能力を発揮します
- 男女兼用・男性用・手洗い用・組合せ自由な商品です
- 通路・屋根付きで風雨時でも安全に使用可能です
- 目隠し付で女性が安心して使用可能です
- 清水・汚水タンクが内蔵式なので即・使用可能です
- 4トンユニック車で運搬設置が可能です
- 出荷時に清水タンク内に補給致します
- 出荷時に消臭液を投入致します
- 出荷時にトイレトーパーをお付け致します

■ 商品コード212



イベントトイレ 2連棟
軽水洗 組合せ自由型

- 海水浴場やキャンプ場等、イベントに最適な商品です
- 早さと美観を重視するイベント会場で能力を発揮します
- 男女兼用・男性用・手洗い用・組合せ自由な商品です
- 通路・屋根付きで風雨時でも安全に使用可能です
- 目隠し付で女性が安心して使用可能です
- 清水・汚水タンクが内蔵式なので即・使用可能です
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です
- 出荷時に清水タンク内に補給致します
- 出荷時に消臭液を投入致します
- 出荷時にトイレトーパーをお付け致します

■ 商品コード213



イベント手洗い
手洗い専用 貯水式

- 海水浴場やキャンプ場等、イベントに最適な商品です
- 早さと美観を重視するイベント会場で能力を発揮します
- 清水・汚水タンクが内蔵式なので即・使用可能です
- 水圧による自然噴き出し式です
- 鏡・蛇口2ヶ所付です
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です
- 出荷時に清水タンク内に補給致します
- 出荷時、汚水タンクに消臭液を投入致します

■商品コード211


イベントトイレ 3連棟

軽水洗 組合せ自由型




仕 様	
名 称	イベントトイレ 3連棟 軽水洗 組合せ自由型
使用環境	あらゆるイベントに最適な商品
用 途	男女兼用、男性用、手洗い用から 組合せ自由
別途工事	使用中は清水タンク内に補給 使用中は汚水の汲み取り手配 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 2,960×D 2,300×H 2,710
重 量	760kg ~ 745kg
本体骨組材料構造	角パイプ 50mm ラーメン溶接構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm ポリエチレン製アルトスパネル 2mm
床	亜鉛鋼板 2.3mm 貼り
開 口	W 900×H 2,080
ド ア	男女兼用フラッシュドア W 620×H 1,800 小専用・手洗い用 オープン
照 明	白熱球ソケット ×3
清水タンク	室内型 70L ×3
汚水タンク	内蔵型 370L ×3
ポンプ吐出し	男女兼用 フット式 250ml 男性用 フット式 125ml 手洗い フット式 80ml
換 気	ガラリ
便 器	ポリプロピレン製和式男女兼用便器 高分子ポリエチレン製 小専用便器
手洗い器	高分子ポリエチレン製 手洗い器 蛇口付
オプション	フラッシュドア W 620×H 1,800







正面図




側面図



平面図



側面図



後面図

コード211 イベントトイレ 3連棟 軽水洗 組合せ自由型

■商品コード212

イベントトイレ 2連棟


軽水洗 組合せ自由型




仕 様	
名 称	イベントトイレ 2連棟 軽水洗 組合せ自由型
使用環境	あらゆるイベントに最適な商品
用 途	清水、汚水タンク内蔵仕様で あらゆるイベントに対応 男女兼用、男性用、手洗い用から 組合せ自由
別途工事	使用中は清水タンク内に補給 使用中は汚水の汲み取り手配 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 1,990×D 2,300×H 2,710
重 量	600kg ~ 590kg
本体骨組材料構造	角パイプ 50mm ラーメン溶接構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 50mm ポリエチレン製アルトスパネル 2mm
床	亜鉛鍍鋼板 2.3mm 貼り
開 口	W 900×H 2,080
ドア	男女兼用フラッシュドア W 620×H 1,800 小専用・手洗い用 オープン
照 明	白熱球ソケット ×2
清水タンク	室内型 70L ×2
汚水タンク	内蔵型 370L ×2
ポンプ吐出し	男女兼用 フット式 250ml 男性用 フット式 125ml 手洗い フット式 80ml
換 気	ガラリ
便 器	ポリプロピレン製和式男女兼用便器 高分子ポリエチレン製 小専用便器
手洗い器	高分子ポリエチレン製 手洗い器 蛇口付
オプション	フラッシュドア W 620×H 1,800

男女兼用	小専用	手洗い用


正 面	側 面	後 面	後パネル内部




正面図




側面図



平面図



側面図




後面図


コード212 イベントトイレ 2連棟 軽水洗 組合せ自由型

■商品コード213
イベント手洗い
手洗い専用 貯水式




仕 様	
名 称	イベント手洗い 手洗い専用 貯水式
使用環境	あらゆるイベントに最適な商品
別途工事	使用中は清水タンク内に補給 使用中は汚水の汲み取り手配
寸 法	W 975×D 750×H 15010
重 量	90kg
本体骨組材料構造	角パイプ 32mm ラーメン溶接構造
パネル	ポリエチレン製アルトスパネル 2mm
清水タンク	内蔵型 180L
汚水タンク	内蔵型 200L
手洗い器	高分子ポリエチレン製 手洗い器 蛇口2ヶ所付
オプション	水道直結







後面図




左側面図



平面図



右側面図



正面図

コード213 イベント手洗い 手洗い専用 貯水式

■ 商品コード221



エリオットトイレ 男女兼用 軽水洗和式便器

- 建築工事現場や土木工事現場に最適な商品です
- 軽くて丈夫なので移動の多い現場で能力を発揮します
- 清水・汚水タンクが内蔵式なので即・使用可能です
- 使用前に清水タンク内に補給お願い致します
- 軽トラック車で運搬設置が可能です
- 出荷時に消臭液を投入致します
- 出荷時にトイレットペーパーをお付け致します

■ 商品コード222



エリオットトイレ 小専用 軽水洗

- 建築工事現場や土木工事現場に最適な商品です
- 軽くて丈夫なので移動の多い現場で能力を発揮します
- 清水・汚水タンクが内蔵式なので即・使用可能です
- 使用前に清水タンク内に補給お願い致します
- 軽トラック車で運搬設置が可能です
- 出荷時に消臭液を投入致します

■ 商品コード223



エリオット手洗い 手洗い専用 軽水洗

- 建築工事現場や土木工事現場に最適な商品です
- 軽くて丈夫なので移動の多い現場で能力を発揮します
- 清水・汚水タンクが内蔵式なので即・使用可能です
- 使用前に清水タンク内に補給お願い致します
- 軽トラック車で運搬設置が可能です
- 出荷時に消臭液を投入致します


■商品コード221

エリオットトイレ 男女兼用 軽水洗和式便器




仕 様	
名 称	エリオットトイレ 男女兼用 軽水洗和式便器
使用環境	建築工事現場や土木工事現場に最適な商品
用 途	男女兼用
別途工事	使用前に清水タンク内に補給 使用後は汚水の汲み取り手配 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 850×D 1,500×H 2,500
重 量	80kg
本体構造	高密度ポリエチレン
天井・壁パネル	高密度ポリエチレン
床	高密度ポリエチレン
ド ア	フラッシュドア W 620×H 1,800
照 明	白熱球ソケット
清水タンク	室内型 70L
汚水タンク	内蔵型 370L
ポンプ吐出し	フット式 250cc
換 気	ガラリ
便 器	ポリプロピレン製和式男女兼用便器


正 面	室 内	側 面	後 面
			




正面図




左側面図



平面図



右側面図



後面図


コード221 エリオットトイレ 男女兼用 軽水洗和式便器


■商品コード222

エリオットトイレ 小専用 軽水洗




仕 様	
名 称	エリオットトイレ 小専用 軽水洗
使用環境	建築工事現場や土木工事現場に最適な商品
用 途	男性用
別途工事	使用前に清水タンク内に補給 使用後は汚水の汲み取り手配 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 850×D 1,500×H 2,500
重 量	75kg
本体構造	高密度ポリエチレン
天井・壁パネル	高密度ポリエチレン
床	高密度ポリエチレン
ド ア	オープン
照 明	白熱球ソケット
清水タンク	室内型 70L
汚水タンク	内蔵型 370L
ポンプ吐出し	フット式 125cc
換 気	ガラリ
便 器	高分子ポリエチレン製 小専用便器
オプション	フラッシュドア W 620×H 1,800


正 面	室 内	側 面	後 面
			




正面図




左側面図



平面図



右側面図



後面図

コード222 エリオットトイレ 小専用 軽水洗


■商品コード223

エリオット手洗い 手洗い専用 軽水洗




仕 様	
名 称	エリオット手洗い 手洗い専用 軽水洗
使用環境	建築工事現場や土木工事現場に最適な商品
用 途	手洗い用
別途工事	使用前に清水タンク内に補給 使用後は汚水の汲み取り手配 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 850×D 1,500×H 2,500
重 量	75kg
本体構造	高密度ポリエチレン
天井・壁パネル	高密度ポリエチレン
床	高密度ポリエチレン
ド ア	オープン
照 明	白熱球ソケット
清水タンク	室内型 70L
汚水タンク	内蔵型 370L
ポンプ吐出し	フット式 80cc
換 気	ガラリ
手洗い器	高分子ポリエチレン製 手洗い器 蛇口付
オプション	フラッシュドア W 620×H 1,800


正 面	室 内	側 面	後 面
			




正面図




左側面図



平面図



右側面図



後面図

コード223 エリオット手洗い 手洗い専用 軽水洗

■ 商品コード231



リンクトイレ 男女兼用 本水洗 洋式便器

- 上下水設備の条件を満たす場所に最適な商品です
- トイレの臭いが気になる場所で能力を発揮します
- 通路・屋根付きで風雨時でも安全に使用可能です
- 目隠し付で女性が安心して使用可能です
- 使用前に上下水設備工事が必要になります
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です
- 出荷時にトイレトーパーをお付けいたします

■ 商品コード232



リンクトイレ 小専用 本水洗

- 上下水設備の条件を満たす場所に最適な商品です
- トイレの臭いが気になる場所で能力を発揮します
- 通路・屋根付きで風雨時でも安全に使用可能です
- 目隠し付で安心して使用可能です
- 使用前に上下水設備工事が必要になります
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

■ 商品コード233



リンク手洗い 手洗い専用 本水洗


- 上下水設備の条件を満たす場所に最適な商品です
- トイレの臭いが気になる場所で能力を発揮します
- 通路・屋根付きで風雨時でも安全に使用可能です
- 目隠し付で女性が安心して使用可能です
- 使用前に上下水設備工事が必要になります
- 2トンユニック車で運搬設置が可能です

商品コード231
リンクトイレ 男女兼用
本水洗 洋式便器




仕 様	
名 称	リンクイレ 男女兼用 本水洗 洋式便器
使用環境	上下水設備の条件を満たす場所に最適な商品
用 途	男女兼用
別途工事	使用前に上下水道の接続工事 使用後は上下水道の撤去工事 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 900×D 2,300×H 2,445
重 量	345kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼ラーメン溶接構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 35mm
床	耐水合板 12mm・耐水シート貼り
開 口	W 1,100×H 2,125
ド ア	フラッシュドア W 620×H 1,790
照 明	スイッチ付白熱球ソケット
換 気	樹脂ガラス付ガラリ
便 器	陶器製 男女兼用洋式便器


正 面	室 内	側 面	後 面




正面図




側面図



平面図



側面図



後面図

コード231 リンクトイレ 男女兼用 本水洗 洋式便器


■商品コード232

リンクトイレ 小専用 本水洗




仕 様	
名 称	リンクトイレ 小専用 本水洗
使用環境	上下水設備の条件を満たす場所に最適な商品
用 途	男性用
別途工事	使用前に上下水道の接続工事 使用後は上下水道の撤去工事 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 900×D 2,300×H 2,445
重 量	305kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼ラーメン溶接構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 35mm
床	耐水合板 12mm・耐水シート貼り
開 口	W 1,100×H 2,125
ド ア	オープン
照 明	スイッチ付白熱球ソケット
換 気	樹脂ガラス付ガラリ
便 器	陶器製 小専用便器
オプション	フラッシュドア W 620×H 1,790


正 面	室 内	側 面	後 面




正面図




側面図



平面図



側面図



後面図

コード232 リンクトイレ 小専用 本水洗

■商品コード233


リンク手洗 手洗い専用

本水洗




仕 様	
名 称	リンク手洗い 手洗い専用 本水洗
使用環境	上下水設備の条件を満たす場所に最適な商品
用 途	手洗い用
別途工事	使用前に上下水道の接続工事 使用後は上下水道の撤去工事 照明の使用時は電源の引込
寸 法	W 900×D 2,300×H 2,445
重 量	305kg
本体骨組材料構造	軽量形鋼ラーメン溶接構造
天井・壁パネル	両面亜鉛鋼板ウレタン注入パネル 35mm
床	耐水合板 12mm・耐水シート貼り
開 口	W 1,100×H 2,125
ド ア	オープン
照 明	スイッチ付白熱球ソケット
換 気	樹脂ガラス付ガラリ
手洗い器	陶器製 手洗い器 鏡・蛇口付
オプション	フラッシュドア W 620×H 1,790


正 面	室 内	側 面	後 面




正面図




側面図



平面図



側面図



後面図

コード233 リンク手洗い 手洗い専用 本水洗